

CENNÍK MARINE

platný od 01.01.2021 do odvolania



www.yamaha-motor.sk

YAMALUBE

YAMAHA MOTOR
FACTORY
WARRANTY

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

ELEKTRICKÉ MOTORY + ZÁRUKA 5 ROKOV

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Maximálny ťah (kg)	Maximálna odber prúdu (A)	Váha (kg)	Maximálny zátor	Dĺžka hriadeľa (mm)	Uchytenie	Riadenie
M12	160	13,6	30	7		762	Pákový zámok	Teleskopická ovládacia páka
M18	240	18,2	42	8		914	Pákový zámok	Teleskopická ovládacia páka
M20	300	20,4	42	10	✓	914	Funkcia jednou rukov	Teleskopická ovládacia páka
MX18	300	18,2	42	8	✓	914	Pákový zámok	Ovládacia páka s možnosťou náklonu/predĺženia
MS20	440	20,4	42	10	✓	914	Konzola pre zaistenie páky	Teleskopická ovládacia páka
M26	530	24,9	50	11	✓	914	Funkcia jednou rukov	Ovládacia páka s možnosťou náklonu/predĺženia
M32	630	31,8	42	11	✓	1067	Funkcia jednou rukov	Ovládacia páka s možnosťou náklonu/predĺženia

LODNÉ MOTORY 4-TAKTNÉ

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Výkon (HP)	Váha (kg)	Dĺžka nohy	Štartovanie	Trim & Zdvih	Vrtúla	Palivová nádrž	Riadenie	Balík príslušenstva; odporúčané balenie označené zelenou farbou
72 cm³, 1 valec										
F2.5BMHS	920	2,5	17	S	M		Alu	0,9	Páka	
F2.5BMHL	920	2,5	18	L	M		Alu	0,9	Páka	
139 cm³, 1 valec										
F4BMHS	1 150	4	27	S	M		Alu	1,1	Páka	
F4BMHL	1 150	4	28	L	M		Alu	1,1	Páka	
F5AMHS	1 250	5	27	S	M		Alu	1,1	Páka	
F5AMHL	1 250	5	28	L	M		Alu	1,1	Páka	
F6CMHS	1 390	6	27	S	M		Alu	1,1	Páka	
F6CMHL	1 390	6	28	L	M		Alu	1,1	Páka	
212 cm³, R2										
F8FMHS	2 370	8	40	S	M		Alu	12	Páka	
F8FMHL	2 370	8	41	L	M		Alu	12	Páka	
FT8GMHL	2 820	8	43	L	M		Alu	12	Páka	
FT8GMHX	2 820	8	44	X	M		Alu	12	Páka	
FT8GEL	3 150	8	44	L	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
FT8GEX	3 150	8	45	X	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
FT8GEPL	3 630	8	49	L	E	Náklon	Alu	12	Diaľkové ovládanie	
F9.9JMHS	2 550	9,9	40	S	M		Alu	12	Páka	
F9.9JMHL	2 550	9,9	41	L	M		Alu	12	Páka	
F9.9JES	3 100	9,9	42	S	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
F9.9JEL	3 100	9,9	43	L	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
FT9.9LMHL	2 990	9,9	45	L	M		Alu	12	Páka	
FT9.9LMHX	2 990	9,9	46	X	M		Alu	12	Páka	
FT9.9LEL	3 300	9,9	45	L	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
FT9.9LEX	3 300	9,9	46	X	E		Alu	12	Diaľkové ovládanie	
FT9.9LEPL	3 650	9,9	49	L	E	Náklon	Alu	12	Diaľkové ovládanie	
362 cm³, R2										
F15CMHS	2 990	15	51	S	M		Alu	24	Páka	
F15CMHL	2 990	15	53	L	M		Alu	24	Páka	
F15CEHL	3 300	15	56	L	E		Alu	24	Páka	
F15CES	3 300	15	52	S	E		Alu	24	Diaľkové ovládanie	
F15CEL	3 300	15	54	L	E		Alu	24	Diaľkové ovládanie	
F15CEPL	3 890	15	59	L	E	Náklon	Alu	24	Diaľkové ovládanie	

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Výkon (HP)	Váha (kg)	Dĺžka nohy	Štartovanie	Trim & Zdvih	Vrtula	Palivová nádrž	Riadenie	Balík príslušenstva; odporúčané balenie označené zelenou farbou
432 cm³, R2										
F20GMHS	3 420	20	57	S	M		Alu	24	Páka	
F20GMHL	3 420	20	59	L	M		Alu	24	Páka	
F20GWHS	3 650	20	60	S	E&M		Alu	24	Páka	
F20GWHL	3 650	20	62	L	E&M		Alu	24	Páka	
F20GES	3 650	20	56	S	E		Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F20GEL	3 650	20	58	L	E		Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F20GEPS	3 990	20	61	S	E	Náklon	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F20GEPL	3 990	20	63	L	E	Náklon	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F25GMHS	3 700	25	57	S	M		Alu	24	Páka	
F25GWHS	4 000	25	60	S	E&M		Alu	24	Páka	
F25GMHL	3 700	25	59	L	M		Alu	24	Páka	
F25GWHL	4 000	25	62	L	E&M		Alu	24	Páka	
F25GES	4 000	25	56	S	E		Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F25GEL	4 000	25	58	L	E		Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F25GETL	4 500	25	64	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FT25FETL (498 cm ³)	5 670	25	92	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	
747 cm³, R3										
F30BEHDL	5 000	30	102	L	E	Hydraulicky náklon	Alu	24	Páka	
F30BETS	4 820	30	94	S	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F30BETL	4 820	30	98	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F40FEHDS	5 550	40	98	S	E	✓		24	Páka	
F40FEHDL	5 550	40	102	L	E	Hydraulicky náklon	Alu	24	Páka	
F40FETS	5 370	40	94	S	E	Hydraulicky náklon	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F40FETL	5 370	40	98	L	E	Hydraulicky náklon		24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
996 cm³, R4										
F50HETL	6 490	50	113	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FT50JETL	6 850	50	118	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F60FETL	7 700	60	113	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FT60GETL	7 950	60	125	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F70AETL	8 250	70	119	L	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F70AETX	8 250	70	123	X	E	✓	Alu	24	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
1832 cm³, R4										
F80DETL	9 630	80	162	L	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F80DETX	9 630	80	166	X	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF90LA - Novinka	10 300	90	162	L	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF90XA - Novinka	10 300	90	166	X	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F100FETL	10 300	100	162	L	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F100FETX	10 300	100	166	X	E	✓	Alu	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F115BETL	11 480	115	175	L	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F115BETX	11 480	115	179	X	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FL115BETX	11 480	115	179	X	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	J, K
VF115LA - Novinka	12 000	115	176	L	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF115XA - Novinka	12 000	115	179	X	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F130AETL	12 200	130	176	L	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F130AETX	12 200	130	180	X	E	✓	SS	Možnosť	Dialkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Výkon (HP)	Váha (kg)	Dĺžka nohy	Štartovanie	Trim & Zdvih	Vrtula	Palivová nádrž	Riadenie	Balík príslušenstva; odporúčané balenie označené zelenou farbou
2670 cm³, R4										
F150DETL	14 100	150	222	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F150DETX	14 100	150	227	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FL150DETL	14 100	150	222	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	J, K
FL150DETX	14 100	150	227	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	J, K
VF150LA - Novinka	15 500	150	223	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF150XA - Novinka	15 500	150	227	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
2785 cm³, R4										
F150GETL	15 500	150	226	L	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F150GETX	15 500	150	227	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL150GETX	15 500	150	227	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
F175AETL	15 750	175	224	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F175AETX	15 750	175	225	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF175LA - Novinka	16 600	175	223	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
VF175XA - Novinka	16 600	175	226	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F175CETL	16 600	175	226	L	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F175CETX	16 600	175	227	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F200FETL	17 400	200	226	L	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
F200FETX	17 400	200	227	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	A, B, C, D, E, F, G, H, I
FL200FETX	17 400	200	227	X	E	✓	SS	Možnosť	Diaľkové ovládanie	J, K
F200GETL	18 220	200	227	L	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F200GETX	18 220	200	228	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL200GETX	18 220	200	228	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
4169 cm³, V6										
F225FETX	21 450	225	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F225FETU	21 450	225	268	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL225FETX	21 450	225	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
F250DETX	22 700	250	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F250DETU	22 700	250	268	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL250DETX	22 700	250	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
FL250DETU	22 700	250	268	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
F300BETX	24 400	300	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F300BETU	24 400	300	268	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL300BETX	24 400	300	260	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
FL300BETU	24 400	300	268	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
F300DETX	25 400	300	268	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
F300DETU	25 400	300	276	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	L, M, N
FL300DETX	25 400	300	268	X	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O
FL300DETU	25 400	300	276	U	E	✓	SS	Možnosť	DBW	O

S / L / X / U = Short (krátka) / Long (dlhá) / Extra-Long (extra dlhá) / Ultra-Long (ultra dlhá) ; F = Pravostraný, L = Lavostraný

Propeller: Alu = Hliník / SS = Oceľ

Palivová nádrž: (i) = integrovaná / 12L & 24L = externá 12L lub 24L / Doplnková výbava = doplnková palivová nádrž

Štartovanie: M = manuálne / E = elektrické

Ovládanie: Mech = Diaľkové ovládanie / DBW = Drive-by-Wire

Yamaha Motor Europe - o.z. SK, info@yamaha-motor.sk. Yamaha si vyhradzuje právo na zmenu týchto údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny propagačných modelov sú platné do zrušenia alebo do vypredania zásob. Yamaha si vyhradzuje právo urobiť v tomto dokumente chybu. Zmeny vyhradené.

DOSTUPNÉ BALÍKY

Balík A: 715 EUR

Bočná rukoväť 703
+ otáčkomer



Balík B: 925 EUR

Bočná rukoväť 703
+ otáčkomer + rýchlomer



Balík C: 1490 EUR

Bočná rukoväť 703
+ 5" dotykový displej



Balík D: 895 EUR

Najlepšia rukoväť 704 + ovládač
zapaľovania s trhacím stop
spínačom + otáčkomer



Balík E: 1109 EUR

Najlepšia rukoväť 704
+ ovládač zapaľovania s trhacím
stop spínačom + otáčkomer
+ tachometer



Balík F: 1675 EUR

Najlepšia rukoväť 704 + ovládač
zapaľovania s trhacím stop
spínačom + 5" dotykový displej



Balík G: 909 EUR

Páka na pravú stranu 6x3
+ spínač zapaľovania
+ otáčkomer



Balík H: 1125 EUR

Páka na pravú stranu 6x3
+ spínač zapaľovania
+ otáčkomer + rýchlomer



Balík I: 1689 EUR

Páka na pravú stranu 6x3
+ spínač zapaľovania
+ 5" dotykový displej



Balík J: 2500 EUR

Mechanická páka pre 2 motory
+ ovládač zapaľovania s trhacím
stop spínačom + 5" dotykový
displej



Balík K: 3635 EUR

Mechanická páka pre 2 motory
+ ovládač zapaľovania s trhacím
stop spínačom + 7" dotykový
displej



Balík L: 3350 EUR

Špičková digitálna páka 6x9
+ ovládač zapaľovania s trhacím
stop spínačom + digitálny lúč
+ 5" dotykový displej



Balík M: 3899 EUR

Špičková digitálna páka 6x9
+ panel EKS s imobilizérom
+ digitálny lúč + 5" dotykový
displej



Balík N: 3379

Digitálna páka na pravú stranu
6x7 + spínač zapaľovania
+ digitálny lúč + 5" dotykový
displej



Balík O: 4589

Špičková digitálna páka pre
2 motory 6x9 + panel EKS s
imobilizérom pre 2 motory
+ digitálny lúč + 5" dotykový
displej



PRÍSLUŠENSTVO

Diel

Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH



Interface NMEA

350



Sada snímača rýchlosti

49



Imobilizér Y-COP

579



Multifunkčná páka (vrátane montážnej sady), montážna sada Y-COP nie je súčasťou

F20G / F25G

F30B / F40F

F50H / FT50J / F60F
/ FT60G / F70A

999

1009

1049

BALÍKY

Popis

Odporúčaná maloobchodná
cena v EUR s DPH

LS125PRO



Sada hydraulického riadenia
pre motory do 125 HP

829

LS175PRO



Sada hydraulického riadenia
pre motory do 175 HP

880

LS225PRO



Sada hydraulického riadenia
pre motory do 225 HP

1019

LS3500PRO



Sada hydraulického riadenia
pre motory do 350 HP

1349

NAFUKOVACIE ČLNY YAM

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Max. počet osôb*	Dĺžka nohy lodného motora	Maximálny výkon hp	Počet komôr	Hmotnosť trupu (kg)	Kapacita (kg)	Rozmery po zabalení (cm)	Podlaha - drevené lamely	Podlaha - hliníkové lamely	Nafukovacia podlaha	Dno v tvare písmena V
YAM 200T	520	197	131	1+1	S	2,5	2	16,65	250	102 × 58 × 29	✓			
YAM 240T	560	240	148	3	S	5	3	24	400	107 × 58 × 32	✓			
YAM 275S	920	270	152	3+1	S	10	3+1	44,2	480	112 × 58 × 33		✓		
YAM 310S	960	308	154	4	S	15	3+1	50,2	600	112 × 66 × 34		✓		
YAM 340S	1 130	339	170	5	L	20	3+1	60	750	127 × 72 × 38		✓		
YAM 380S	1 380	380	170	6	L	25	3+1	71,75	820	127 × 80 × 38		✓		
YAM 240Sti	780	240	134	2+1	S	5	3+2	25,6	400	106 × 58 × 32			✓	
YAM 275Sti	850	270	152	3+1	S	10	3+2	29,2	480	112 × 60 × 32			✓	
YAM 310Sti V	980	310	156	3+1	S	10	3+2	31,46	620	113 × 65 × 35			✓	✓

*1 znamená dieťa

VODNÉ SKÚTRE

Model	Odporúčaná maloobchodná cena v EUR s DPH	Dĺžka (cm)	Šírka (cm)	Výška (cm)	Hmotnosť (kg)	Objem (cm ³)	Palivová nádrž (l)	Kapacita schránky (l)	Max. počet osôb
SJ1050 - Novinka	10 500	243	76	79	170	1049	20		1
EX Sport	10 900	314	113	115	265	1049	50	29	1-3
EX Limited - Novinka	12 700	314,0	113	115	273	1 049	50	29	1-3
EXR	13 000	314	113	115	245	1049	50	29	1-3
VX	12 800	335	122	119	321	1049	70	113,9	1-3
VX C	12 000	335	122	119	303	1049	70	113,9	1-3
VX Deluxe	13 400	335	122	119	301	1049	70	113,9	1-3
VX Cruiser - Novinka	15 200	337,0	124	120	316	1 049	70	113,9	1-3
VX HO Cruiser	16 800	335	122	119	348	1812	70	113,9	1-3
FX HO	19 400	358	127	123	379	1812	70	166,7	1-3
FX HO Cruiser	20 300	358	127	123	380	1812	70	166,7	1-3
FX SVHO	22 200	358	127	123	371	1812	70	166,7	1-3
FX SVHO Cruiser	23 100	358	127	123	372	1812	70	166,7	1-3
GP 1800R HO	17 900	335	122	119	333	1812	70	107,6	1-3
GP 1800R SVHO	22 400	335	122	119	350	1812	70	107,6	1-3

Platne od 1.1.2021. Yamaha si vyhradzuje právo na zmenu týchto údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Yamaha si vyhradzuje právo urobiť v tomto dokumente chybu. Zmeny vyhradené.

Ceny propagačných modelov sú platné do zrušenia alebo do vypredania zásob.



YAMAHA
Revs Your Heart

YAMAHA
GENUINE
Parts & Accessories

YAMALUBE

Znajdź nas:



www.yamaha-motor.sk

Všetky informácie v tomto katalógu slúžia iba na informačné účely a môžu sa bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Všetky člny v tomto katalógu riadia profesionáli, zverejnením týchto obrázkov nie sú zamýšľané ani implikované žiadne odporúčania alebo pokyny týkajúce sa bezpečnej prevádzky alebo štýlu používania produktov. Vždy rešpektujte platné miestne námorné predpisy. Pri plavbe vždy noste odporúčaný ochranný odev a bezpečnostné vybavenie.

YAMALUBE | **YOU** YAMAHA MOTOR FACTORY WARRANTY